

Impresoras y Terminales Punto de Venta



Okipos 410

■ En restaurantes:

Diseño compacto que permite optimizar el lugar de trabajo, ya sea en el punto de venta, en la cocina, o emitiendo facturas.

■ En bares:

Emite órdenes de mesa o recibos de forma eficiente.

■ Comprobantes:

Su versatilidad le permite imprimir diversos tipos de comprobantes fácilmente.



	OKIPOS 410
Velocidad de Impresión	150 mm/seg.
Tecnología de impresión	Térmica
Número de columnas	Hasta 42
Resolución	180 DPI
Memoria RAM	8 Mb
Sistemas operativos	Windows95/98/Me/2000/NT/XP/2003 server, USB, OPOS, Windows 7
Interfaces	Paralelo, serial o USB
Emulación	ESC/POS
Puertos para cajón de dinero	1
Tipo de papel	Rollo (papel térmico)
Ancho de rollo	Hasta 79.5 ± 0.5 mm
Diámetro	Hasta 83 mm
Tipo de corte soportado	Manual o automático (Total o Parcial)
Vida del cortador automático	1.500.000 cortes
Garantía	2 años en intercambio de producto*
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura)	295 x 260 x 220 mm
Peso	1,6 Kg



PUNTO DE VENTA



CORTE AUTOMÁTICO



PUERTO PARA CAJÓN DE DINERO



DISEÑO COMPACTO



CÓDIGOS DE BARRAS



FÁCIL CARGA DE PAPEL



ROLLO DE PAPEL AJUSTABLE



ALTA VELOCIDAD

*Un año de garantía estándar más un año adicional previo registro en www.oki.es/garantias en los 30 días posteriores a la fecha de compra. Ver condiciones por producto en www.oki.es/garantias

Okipos 407 II

■ Para restaurantes:

Recibos para el cliente, órdenes para la cocina, tickets de órdenes para llevar, etc.

■ En bibliotecas:

Impresión térmica rápida y silenciosa.

■ En almacenes y supermercados:

Códigos de barras, precios, direcciones, almacenes, etc.

■ **Y en cualquier lugar donde se necesite imprimir recibos a alta velocidad y con gran volumen.**

■ Imprime etiquetas.



	OKIPOS407II
Vel. De impresión	250 mm/seg
Tecnología de impresión	Térmica
Resolución	203 dpi
Memoria flash	2 Mb
Sistemas operativos	Windows 2000/XP/ Vista/7
Interface	Paralelo/Serie/USB/Ethernet
Emulación	ESC/POS
MTBF	60 millones de líneas
Duración del cabezal	150 km
Diámetro rollo papel(mm)	100
Ancho de papel(mm)	57,5/79,5/82,5
Grosor de papel (mm)	0,065 - 0,150
Vida del Cortador	2 millones
Corte de papel	Total o parcial
Sensor cerca de fin de papel	Sí
Sensor fin de papel	Sí
Buffer	8 Kbytes
Peso	1.75kg
Dimensiones (AxFxAlto)	157 x 213 x 148
Fuente de alimentación	Externo
Impresión dos colores	Sí (con papel especial)
Garantía	2 años*



PUNTO DE VENTA



ROLLO DE PAPEL AJUSTABLE



PUERTO PARA CAJÓN DE DINERO



CORTE AUTOMÁTICO



ALTA VELOCIDAD



CÓDIGOS DE BARRAS



FÁCIL CARGA DE PAPEL



DRIVER RASTER GRAPHICS



PUERTO USB



DISEÑO COMPACTO

*Un año de garantía estándar más un año adicional previo registro en www.oki.es/garantias en los 30 días posteriores a la fecha de compra. Ver condiciones por producto en www.oki.es/garantias



	PT330 Serial + USB	PT330 LAN
Código de Producto	44925603	44925604
Velocidad de impresión	180 mm/sec	180 mm/sec
Resolución	203 DPI	203 DPI
Memoria	16Mbit (2Mbyte)	16Mbit (2Mbyte)
Sistemas operativos soportados	Windows 2000(32bit), XP(32/64bit), Vista(32/64bit), 7(32/64bit), Windows server 2003(32/64bit), 2008(32/64bit), 2008R2(64bit), WEPOS	
Driver	Driver Windows, Driver OPOS, Driver JavaPOS	"Driver Windows, Driver OPOS
Interface	Dua l(RS232 + USB)	Ethernet
Emulación	ESC/POS	ESC/POS
MTBF	MCBF: 60 millones de líneas	MCBF: 60 millones de líneas
Duración cabezal térmico	100km	100km
Roll paper diamater	83	83
Ancho de papel	58/80	58/80
Grosor de papel	0.065-0.085	0.065-0.085
Vida cortador	1.5 millones	1.5 millones
Tipo de corte	Parcial	Parcial
Sensor fin de papel	Sí	Sí
Buffer	4Kbyte	4Kbyte
Peso (sin fuente de alimentación)	1.2Kg	1.2Kg
Medidas	144(Anch) x 184(Prof) x 120(Alt)	144(Anch) x 184(Prof) x 120(Alt)



PUNTO DE VENTA



ROLLO DE PAPEL AJUSTABLE



PUERTO PARA CAJÓN DE DINERO



CORTE AUTOMÁTICO



ALTA VELOCIDAD



CÓDIGOS DE BARRAS



FÁCIL CARGA DE PAPEL



DRIVER RASTER GRAPHICS



PUERTO USB



DISEÑO COMPACTO

*Un año de garantía estándar más un año adicional previo registro en www.oki.es/garantias en los 30 días posteriores a la fecha de compra. Ver condiciones por producto en www.oki.es/garantias

Okipos PT390



	PT390 Serial + USB	PT390 LAN
Código de Producto	44925707	44925709
Velocidad de impresión	260 mm/sec	260 mm/sec
Resolución	203 DPI	203 DPI
Memoria	32Mbit (4Mbyte)	32Mbit (4Mbyte)
Sistemas operativos soportados	Windows 2000(32bit), XP(32/64bit), Vista(32/64bit), 7(32/64bit), Windows server 2003(32/64bit), 2008(32/64bit), 2008R2(64bit), WEPOS	
Driver	Driver Windows, Driver OPOS, Driver JavaPOS	Driver Windows, Driver OPOS
Interface	Dua l(RS232 + USB)	Ethernet
Emulación	ESC/POS	ESC/POS
MTBF	MCBF: 70 millones de líneas	MCBF: 70 millones de líneas
Duración cabezal térmico	150km	150km
Roll paper diameter	102	102
Ancho de papel	58/60/80/83	58/60/80/83
Grosor de papel	0,06-0,15	0,06-0,15
Vida cortador	2 millones	2 millones
Tipo de corte	Parcial	Parcial
Sensor fin de papel	Sí	Sí
Buffer	4Kbyte	4Kbyte
Peso (sin fuente de alimentación)	1.9Kg	1.9Kg
Medidas	128(Anch) x 207(Prof) x 145(Alt)	128(Anch) x 207(Prof) x 145(Alt)



PUNTO DE VENTA



ROLLO DE PAPEL AJUSTABLE



PUERTO PARA CAJÓN DE DINERO



CORTE AUTOMÁTICO



ALTA VELOCIDAD



CÓDIGOS DE BARRAS



FÁCIL CARGA DE PAPEL



DRIVER RASTER GRAPHICS



PUERTO USB



DISEÑO COMPACTO

*Un año de garantía estándar más un año adicional previo registro en www.oki.es/garantias en los 30 días posteriores a la fecha de compra. Ver condiciones por producto en www.oki.es/garantias

OkiPOS S1



	OKIPOS S1	OKIPOS S1 POSREADY
Código de Producto	09221106	09221114
CONFIGURACIÓN		
Procesador	VIA C7 1,5 GHz 400 FSB	
Memoria	2 GB DDR2	
Memoria Vídeo	16 - 64 Mb (Memoria compartida)	
Alimentación	+12 V, Adaptador Externo, 80 W	
LCD	"15" TFT, 1024*768"	
Sensor Táctil	Resistivo	
Controlador Táctil	USB	
Brillo	Control por Software. Hasta 250 cd/m2	
Angulo Inclinación	De 15º a 70º	
Sistemas Operativos compatibles	Win 2000, Win PosReady, Win XP Pro, WEPOS y Linux	
CONECTIVIDAD		
Audio	Mic in / Line out	
Red	10 / 100 Mb	
Paralelo	1	
RS232	4	
USB	5	
VGA	D-Sub 15 pin (standard)	
Cajón	1	
Dimensiones	376 mm (Ancho) x 270/300 mm (Fondo) * 270/330 mm (Alto)	
Peso	11,4 Kg	
ENTORNO		
Condiciones de trabajo:	"0ºC - 40ºC; 20%RH-80%RH, no condensada"	
Condiciones de almacén:	"-20ºC - 60ºC; 10%RH-80%RH, no condensada"	

ACCESORIOS Y OPCIONES

	Lector OKIPOS	Descripción	Ref.	Visor cliente	Descripción	Ref.
		Lector código barras BR-954	09221111		Visor de cliente	09221108
		Lector código barras, conexión USB	09219291		Visor de cliente 2 líneas	
		Lector código barras, conexión PS/2	09219292	Soporte pared	Descripción	Ref.
				Soporte para colgar	09221109	
	Cajón portamonedas	Descripción	Ref.	Lector banda magnética	Descripción	Ref.
		Cajón portamonedas 4 billetteros y 8 monederos	09221110	Lector banda SD-200 2 pistas	09221107	

Software Okipos



Producto	Descripción	Ref.
BAR RESTAURANTE		
BAR-RESTAURANTE LICENCIA LITE	TPV/OKIPOS BAR-RESTAURANTE LICENCIA LITE	09218848
BAR-RESTAURANTE LICENCIA ESTANDAR	TPV/OKIPOS BAR-RESTAURANTE LICENCIA ESTANDAR	09218849
BAR-RESTAURANTE LICENCIA DE RED	TPV/OKIPOS BAR-RESTAURANTE LICENCIA DE RED	09218850
BAR-RESTAURANTE LICENCIA DE ORDERMAN	TPV/OKIPOS BAR-RESTAURANTE LICENCIA ORDERMAN	09218851
BAR-RESTAURANTE LICENCIA MULTI. CENTRAL	TPV/OKIPOS BAR-RESTAURANTE MULTITIENDA LICENCIA CENTRAL	09218852
BAR-RESTAURANTE LICENCIA MULTI. DE RED	TPV/OKIPOS BAR-RESTAURANTE MULTITIENDA LICENCIA DE RED	09218853
BAR-RESTAURANTE LICENCIA MULTI. DE SUCURSAL	TPV/OKIPOS BAR-RESTAURANTE MULTITIENDA LICENCIA DE SUCURSAL	09218854
BAR-RESTAURANTE AMPLIACIÓN LICENCIA LITE A ESTANDAR	TPV/OKIPOS BAR-RESTAURANTE AMPLIACIÓN LICENCIA LITE A ESTANDAR	09220208

Producto	Descripción	Ref.
MOSTRADOR		
MOSTRADOR LICENCIA LITE	TPV/OKIPOS MOSRADOR LICENCIA LITE	09218855
MOSTRADOR LICENCIA ESTANDAR	TPV/OKIPOS MOSRADOR LICENCIA ESTANDAR	09218856
MOSTRADOR LICENCIA DE RED	TPV/OKIPOS MOSRADOR LICENCIA DE RED	09218857
MOSTRADOR LICENCIA MULTI. CENTRAL	TPV/OKIPOS MOSRADOR MULTITIENDA LICENCIA CENTRAL	09218858
MOSTRADOR LICENCIA MULTI. DE RED	TPV/OKIPOS MOSRADOR MULTITIENDA LICENCIA DE RED	09218859
MOSTRADOR LICENCIA MULTI. DE SUCURSAL	TPV/OKIPOS MOSRADOR MULTITIENDA LICENCIA DE SUCURSAL	09218860
MOSTRADOR AMPLIACION LICENCIA LITE A ESTANDAR	TPV/OKIPOS MOSTRADOR AMPLIACION LICENCIA LITE A ESTANDAR	09220209

Producto	Descripción	Ref.
MODA/DEPORTE		
MODA-DEPORTE LICENCIA LITE	TPV/OKIPOS MODA/DEPORTE LICENCIA LITE	09218861
MODA-DEPORTE LICENCIA ESTANDAR	TPV/OKIPOS MODA/DEPORTE LICENCIA ESTANDAR	09218862
MODA-DEPORTE LICENCIA DE RED	TPV/OKIPOS MODA/DEPORTE LICENCIA DE RED	09218863
MODA-DEPORTE LICENCIA MULTI. CENTRAL	TPV/OKIPOS MODA/DEPORTE MULTITIENDA LICENCIA CENTRAL	09218864
MODA-DEPORTE LICENCIA MULTI. DE RED	TPV/OKIPOS MODA/DEPORTE MULTITIENDA LICENCIA DE RED	09218865
MODA-DEPORTE LICENCIA MULTI. DE SUCURSAL	TPV/OKIPOS MODA/DEPORTE MULTITIENDA LICENCIA DE SUCURSAL	09218866
MODA-DEPORTE AMPLIACION LICENCIA LITE A ESTANDAR	TPV/OKIPOS MODA/DEPORTE AMPLIACION LICENCIA LITE A ESTANDAR	09220210

Software Okipos Plus



Producto

Ref

OKIPOS Plus

Software OKIPOS Plus - Licencia de Red	09221172
Software OKIPOS Plus - Licencia estándar	09221171

OKIPOS Plus módulos adicionales (CO-0883503)

Software OKIPOS Plus - Módulo de comanda para PDA	09221175
Software OKIPOS Plus - Módulo de cocina táctil	09221174
Software OKIPOS Plus - Web de reservas/agenda	09221173

OKIPOS Plus soporte (CO-0881003)

Software OKIPOS Plus - Soporte anual 8 h Licencia red (de lunes a viernes)	09221178
Software OKIPOS Plus - Soporte anual 8 h Licencia estándar (de lunes a viernes)	09221177
Software OKIPOS Plus - Soporte anual 14 h Licencia red (de lunes a domingo)	09221180
Software OKIPOS Plus - Soporte anual 14 h Licencia estándar (de lunes a domingo)	09221179
Software OKIPOS Plus - Soporte anual 24 h Licencia red (de lunes a domingo)	09221182
Software OKIPOS Plus - Instalación formación 1 día lectivo + 50% Canarias y Baleares	09221176
Software OKIPOS Plus - Soporte anual 24 h Licencia estándar (de lunes a domingo)	09221181

Okipos 407 II



Okipos 410



PT330



PT390



Okipos S1



SW Okipos



Software Okipos Plus



